



TELJES KÖRŰ GÉPKÍNÁLAT ÁLLATTARTÓ TELEPEK RÉSZÉRE

Kiváló takarmányminőség

Precíz, könnyű és gazdaságos munkavégzés

- Prémium traktor modellek
- Kaszák, kaszakombinációk
- Rendterítők, rendképzők
- Többcélú rendfelszedő kocsik
- Körbálázók, bálaszállító pótkocsik
- Bálabontók, letolókocsik
- Szervestrágyaszórók
- Hígtrágya injektálók



MAGTÁR

KERESSEN MINKET!

www.magtarkft.hu



Mezőgazdasági gépek minden igényre

A Magtár Kft. 1989 óta ismert és elismert szolgáltató partnere a mezőgazdasági termelőknek. A cég ügyfelei közé tartoznak a nagy és közepes méretű gazdaságok, valamint a családi gazdálkodók és az őstermelők is.

Cégünk széles gépválasztéka az általunk forgalmazott termékek magas minősége, kollégáink szaktudása lehetővé teszi, hogy a partnereink részére a leghatékonyabb és jelenleg elérhető legmodernebb technikát tudjuk biztosítani.



Forgalmazott márkák

A MAGTÁR Kft. a STEYR traktorok egyedüli magyarországi hivatalos forgalmazója

STEYR

PÖTTINGER

LEMKEN

Kubota

DAMMANN®
Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Anbautechnik

HOLMER
exact

VOLMER

TEBSE

Güstrower

Fliegl

HIVATALOS GYÁRI KÉPVISELET

Szerezze be nálunk gépét megbízható, hivatalos forrásból garantálva a ezzel a gyári garanciát, illetve a gyors és rugalmas kiszolgálást.



MINŐSÉGI GYÁRI ALKATRÉSZEK

Alkatrészraktárunkban megtalálhatóak a forgalmazott géptípusokhoz tartozó gyári alkatrészek, illetve kenőanyagok, melyeket készletről vagy rövid időn belül tudjuk biztosítani vevőink részére.



KEDVEZŐ FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK

Előnyös csomagajánlatokkal állunk a gazdák rendelkezésére, emellett kiemelkedően kedvező finanszírozási lehetőséget kínálunk minden hazai gazdálkodó számára.



TELJES KÖRŰ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

Országos lefedettséggel, nagy tapasztalattal, jól felszerelt és képzett szerviz szakemberekkel látjuk el az általunk forgalmazott gépek garanciális és garancián túli szervizelését, javítását.



NÉPSZERŰ STEYR TRAKTOR MODELLEK

STEYR PLUS SOROZAT



- STEYR S-Control 2 24×24 fokozatú hajtómű
- 2 terhelés alatt kapcsolható PowerShift fokozattal
- Powershuttle irányváltóval.
- Magas szintű komfort a választható fülkerugózással
- Erősített mellső híd opció intenzív igénybevételekhez.
- Nagyobb hasmagasság és jobb terepjáró képesség a 28" és 38" kerekek használatával.
- S-FLEET BASIC járműfelügyeleti rendszer
- 3 év vagy 3000 üzemóra STEYR gyári garancia

Összefoglalva: A STEYR PLUS sorozat egyszerű felépítésű és kezelhetőségű, erős, alacsony fogyasztású és kényelmes kategória az állattenyésztőknek!

STEYR KOMPAKT SOROZAT

- Hajtóművek széles választéka a mechanikus S-Control M kivittől a terhelés alatt kapcsolható S-Control 2-ig.
- KOMPAKT kivitel sokoldalú felhasználási lehetőséggel
- Dinamikus manőverezhetőség a Powershuttle terhelés alatti irányváltóval.
- Erősített mellső híd intenzív igénybevételekhez.
- 3 TLT fokozat – 540, 540 ECO és 1000 f/min a rugalmas felhasználás érdekében.
- Hidraulikus emelőkapacitás 4400 kg
- 3 év vagy 3000 üzemóra STEYR gyári garancia

Összefoglalva: A STEYR KOMPAKT sorozat megbízható, kedvező ár/érték arányú, jól bevált konstrukció, magas felszereltséggel és alacsony fogyasztással!

NÉPSZERŰ STEYR TRAKTOR MODELLEK

STEYR MULTI SOROZAT



- Kategóriájában az egyik legmagasabb felszereltség, kiemelkedő komfort!
- Automatizált 32×32 sebességes Powershift hajtómű 16 terhelés alatt kapcsolható fokozattal és automata funkciókkal.
- 40 km/h ECO végsebesség 1730-as percenkénti motorfordulaton, motorfordulat memória
- S-Stop rendszer: állóra fékezés kuplung nélkül
- Mellső híd rugózás állítható keménységgel és fülkerugózás

- 4 TLT fokozat alapkivitelen: 540 / 540 E / 1000 / 1000 E.
- Zárt központú terhelés érzékelős (CCLS) hidraulika rendszer 80 l/perc, vagy 100 l/perc térfogatárammal Joystick kezeléssel
- Különálló olajtér a váltónak és külön a hidraulika olajnak, nem keveredhet
- 3 év vagy 3000 üzemóra STEYR gyári garancia

Ideális választás: megterhelő homlokrakodós munkák, nagy teljesítményű kaszálás, vagy nehezebb függesztett munkagépek üzemeltetése során is – ez egy igazi sokoldalú traktor.

STEYR EXPERT SOROZAT



- Erőteljes és hatékony 4500 cm³-es 4 hengeres motorok
- Fokozatmentes STEYR CVT hajtómű kimagasló mechanikus hatásfokkal
- S-Tronic automata motor- és váltóvezérlő rendszer, akár 30 méter/óra szuper mászó sebesség
- 40 km/h végsebesség üzemanyag takarékos 1700 percenkénti motorfordulaton
- CCLS terhelés érzékelős hidraulika rendszer 110 l/perc térfogatárammal

- Közel 6 tonna önsúly vagy több, felszereltségtől függően, nagy testméret, nagy fülke
- 3 év vagy 3000 üzemóra STEYR gyártói garancia

A STEYR EXPERT CVT azok számára készült, akiknek szüksége van a nagy traktorok műszaki tartalmára, ám kompakt méretű gépet keresnek.



SZÁLASTAKARMÁNY BETAKARÍTÓ GÉPEK

KASZÁK

A kiváló takarmányminőség alapját a kímélő kaszálás jelenti. PÖTTINGER kaszáinkkal az egyedülálló talajfelszín követésnek és a kitűnő vágási minőségnek köszönhetően megteremtheti a tiszta takarmánybetakarítás alapját.



PÖTTINGER NOVACAT CLASSIC TÁRCSÁS FRONTKASZÁK

A könnyűszerkezetes építési módnak és a rövid függesztő szerkezetnek köszönhetően kisebb traktorokkal is nagyszerűen használható, mellyel üzemanyagot takaríthat meg.

- 2,6 – 3,5 m munkaszélességig szársértő nélkül.
- Erős TRI DRIVE hajtásrendszer.
- Masszív váz, rövid kialakítás, alacsony tömeg.
- Rugalmas és gyors talajkövetés, nagy kopásállóság.



PÖTTINGER ALPHA MOTION TÁRCSÁS FRONTKASZÁK

Az ALPHA MOTION fronttechnika az aktív tartókeret átgondolt kinematikájával hívja fel magára a figyelmet.

- 2,6 – 3,5 m munkaszélességig.
- Egyedülálló talajkövetés, „húzott” kasza kialakítás.
- Elérhető szársértő nélkül (MASTER), acélujjas (ED), vagy gumihengeres (RC) szársértővel szerelve.
- Az ALPHA MOTION keresztirányban +/-16 fokos, előre 9, hátra 12 fokos elmozdulást biztosít.

PÖTTINGER NOVADISC HÁTSÓ TÁRCSÁS KASZÁK



NOVADISC hátsó kaszánk kis önsúllyal rendelkezik, így akár már 40 LE teljesítményű traktorral is vontatható. Lejtős szakaszokon és töltéseken is megbízhatóan használható.

- 2,2 – 3,5 m munkaszélességig.
- Oldalsó függesztésű kaszák robusztus TRI DRIVE hajtásrendszerrel.
- Tiszta vágás, gyors késcsere, +22/-30 fokos elmozdulási lehetőség pl. gátoldalon, rézsűn.

PÖTTINGER NOVACAT HÁTSÓ TÁRCSÁS KASZÁK



A középső felfüggesztésű NOVACAT hátsó tárcsás kaszáink optimális tehermentesítést nyújtanak és bármilyen talajegyenetlenséggel elboldogulnak.

- 2,6 – 4,3 m munkaszélességig.
- Súlyponti felfüggesztés, erős TRI DRIVE hajtásrendszer.
- Kiváló hidraulikus talajnyomás állítással, illetve hidraulikus szögállítással.
- Cserélhető acélujjas (ED) vagy gumihengeres (RC) szársértővel szerelhető.

PÖTTINGER NOVADISC ÉS NOVACAT TRIPLA KASZAKOMBINÁCIÓK



A szériák kialakítása precíz talajkövetést eredményez, emellett kompakt vázzal rendelkeznek, lehetővé téve akár négyhengeres traktorokkal való használatát is.

- Elérhető munkaszélességek: 7,24 métertől 11,2 méterig
- A szériák kaszái az Alpha Motion 301 és 351 frontkaszákkal használhatók a legtokéletesebb átfedés érdekében.
- Elérhető acélujjas (ED) és gumihengeres (RC) szársértő egységekkel.
- Elérhetők csigás (CF) összehordóval vagy Collector kivitelben összehordó szalaggal.





SZÁLASTAKARMÁNY BETAKARÍTÓ GÉPEK

RENDEKEZELŐK

Rotoros rendterítőkünk pontos talajkövetésükkel emelkednek ki kategóriájukban, mely takarmánykímélő és tiszta rendterítést tesz lehetővé. A rendképzőknek köszönhetően pedig minimális morzsolódási veszteségű, tiszta rendek kiváló takarmány-minőséget garantálnak.



PÖTTINGER HIT FÜGGESZTETT RENDTERÍTŐK

A kis- és középüzemek megnőtt elvárásainak a HIT függesztett rendterítők tesznek eleget. Ezek az összes takarmányfajta-hoz alkalmas gépek optimális szórásminőséget és tökéletes takarmányfelszedést biztosítanak.

- Munkaszélességük 4,4 métertől 10,7 méterig.
- ÚJ DYNATECH rotor egység kiváló állíthatósággal.
- HD fogak, eltérő hosszban.
- Mechanikus vagy hidraulikus határszórás.



PÖTTINGER HIT T VONTATOTT RENDTERÍTŐK

A négy-, hat- és nyolcrotoros vontatható rendterítők elsősorban az olyan gazdálkodók számára ideálisak, akik kisebb traktorokkal kívánnak jelentős területi teljesítményt elérni.

- Munkaszélességük 5,4 métertől 17,2 méterig.
- Karok száma rotoronként: 6 db.
- Robusztus HIT-Tech kettős csuklós meghajtás.



Keresse területileg illetékes értékesítőinket!

www.magtarkft.hu/terkep

PÖTTINGER TOP RENDKÉPZŐK

A PÖTTINGER rendképzőkkel akár nehéz körülmények között is tiszta takarmányt garantálunk.

TOP rendképzők főbb tulajdonságai:

- Az egyik legszélesebb paletta a rendképzők piacán.
- Munkaszélességük 3 métertől 14 méterig.
- TOPTECH PLUS rotorok, egyenként cserélhető rendképző karok.
- Tandemtengelyek a tökéletes talajkövetés érdekében.
- Minden esetben a legkiválóbb talajkövetés MULTITAST tapogatókerekekkel.
- Magas kopásállóság öntöttvas vezérlőpálya.
- Középső vagy oldalsó rendképzés.
- Felhajtva 4 méter alatti szállítási magasság.

EGYROTOROS RENDKÉPZŐK

Munkaszélességük: 3 métertől 4,6 méterig.

Fordulékony egyrotoros rendképzők kisebb, kanyargós területekhez alkalmazhatók optimálisan. Használatukkal meredek terepen is ideális munkaeredmény érhető el.

KÉTROTOROS RENDKÉPZŐK

Oldalrendképzők munkaszélessége: 6,4 métertől 7,8 méterig. Egy és opcionálisan két rend képzésére alkalmas kivitelek.

Középrendképzők munkaszélessége: 5,9 métertől 9,6 méterig. Bizonyos típusok hidraulikusan állítható rendszélességgel.

NÉGYROTOROS RENDKÉPZŐK

Négyrotoros rendképzőink a nagy munkaszélességnek és a számos, alaposan átgondolt funkcióinak köszönhetően maximális szintű területi teljesítményt nyújtanak.



MERGENTO

SZÁLLÍTÓSZALAGOS RENDKÉPZŐ

A megfelelő időjárási körülmények között, hatékonyan és talajszennyeződésektől mentesen betakarított szálatakarmány számos előnyt jelent az állattenyésztésben. Fontos, hogy minél több növényi részt megtartsunk a betakarítás során, különösen igaz ez a lucerna leveleire. Mindezeket szem előtt tartva bővítette rendképző termékcsoportját a Pöttinger a MERGENTO VT 9200 típussal.



A MERGENTO rendképzési technikája eltér a népszerű rotoros gépek működésétől, hiszen a szálatakarmány talajról való felszedését a bálázókból és a rendfelszedő kocsikból ismert rendfelszedő egység végzi és szállítószalagok továbbítják a kívánt irányba.

Az eredmény:

- 30%-kal gyorsabb haladási sebesség.
- 12-20 km/h haladási sebesség.
- 6-10 ha/h területteljesítmény.
- Egy 12 méteres négy rotoros rendképzőt helyettesíthet.
- A legtisztább takarmány.

RENDFELSZEDŐ KOCSIK

A takarmányozási folyamat rendfelszedő kocsik használatával végezhető el a leggazdaságosabb módon.

Többcélú rendfelszedő kocsik

- 14 m³-tól 56,5 m³ rakodási felület.
- Akár 65 késsel szerelt továbbító rotor.
- Etetésre – szenázs készítésre – siló szállításra egyaránt alkalmas kivitelek.



 **PÖTTINGER**

KÖRBÁLÁZÓK

Rendfelszedő: 2000 mm munkaszélesség, 5 sor vezérelt rugósujj, középponti felfüggesztés, oldalanként és egyszerre 12-12 cm elmozdulás a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére.

Rotor: Egyedülálló LIFT-UP rotor, az egyenletes terményáram és a leggyorsabb bálaképzés érdekében.

A termény a rotor felső részén halad be a bálakamrába egyenes vonalban, nincs törés, kisebb az eltömődés veszélye és lényegesen kevesebb szennyeződés kerül a terménybe.

Szeletelő: 16/32 db szeletelőkés, TWIN BLADE megfordítható kések, a kések a rotor felett kerültek elhelyezésre egyenkénti késbiztosítással.

Bálakamra: Három végtelenített hevederrel történő bálakészítés, 6 db gyorsító és előtömörítő henger a leggyorsabb bálaképzés indításért 0,8 métertől 1,55 méterig állítható bálaátmérő, 3 zónában állítható bálátömörtség a szenázs, széna, szalma igényeinek megfelelően.

Kezelés: SELECT CONTROL minden funkció a kabinból vezérelhető

Meghajtás: 540 f/min kardánfordulat igény, 13/8" 6 bordás TLT meghajtás.

Teljesítmény igény: 90 LE-től, önsúly 4750 kg.

Futómű: 500/55R17 széles gumizás, egytengelyes futómű fék nélkül.





ASW LETOLÓKOCSIK

A Fliegl letolórendszer egyik fő előnye, hogy akár ötször gyorsabb lerakodást tesz lehetővé és alkalmas a tömörítésre is, így akár 60%-kal több anyag szállítására is képes.

Előnyei a billentős rendszerekkel szemben:

- Az alacsony súlypont által nagyobb stabilitást biztosít rakodás és szállítás közben.
- A préseléssel akár 60%-kal több rakomány helyezhető el, attól függően, hogy milyen nedvességtartalommal rendelkezik a teher.
- Problémamentes letolás az alacsony épületekben is.
- Kedvező önsúly az önhordó konstrukció által.
- Kevesebb olajszükséglet, mert nincs teleszkóphenger.
- Nagy raktérfogatú, legfeljebb 70 m³ űrtartalmú járművek lerakódása még nem egyenes területen is megoldható



HÍGTRÁGYA TARTÁLYKOCSIK

A Fliegl tartálykocsijai egyet jelentenek a minőséggel, erővel és praktikummal.

A kiváló felszereltségi tulajdonságok a hígtrágyakijuttatás során történő professzionális felhasználást biztosítják függetlenül attól, hogy acéltartályról vagy üvegszállal erősített műanyag tartályról van-e szó. Változatos injektáló egységek szerelhetők a talajfelszín alá történő hígtrágya kijuttatásához.



BÁLASZÁLLÍTÓ PÓTKOCSIK

Abszolút vezérlés, maximális biztonság: A Fliegl bálaszállító pótkocsiján a bálák mindig biztos kezekben vannak.

A tandem-, kéttengelyes és háromtengelyes pótkocsik megengedett össztömege 8–24 to között van, kerek és szögletes bálákat szállítanak feszítő szíjak nélkül.





BÁLABONTÓK

A bálabontók sok olyan új funkciót kínálnak, melyek nemcsak megfelelnek a legmagasabb igényeknek, de biztosítják a vezető kényelmét és a problémamentes működést is.

Bálabontók főbb jellemzői:



- Megnövelt kifújás és elakadásmentes adagolás.
- Akár 6 m³-es kamra.
- A levegőáramlás maximalizálása érdekében az 1,55 m átmérőjű dobóventillátor 6 nagy elülső lapáttal van ellátva.
- Kifúvási távolság: 20 méterig.
- 4 részből álló elforduló Pro vagy oldalsó kifúvótorony.
- Egyedi dob-kés kombináció a különböző anyagokhoz.
- A hátsó ajtó kialakítása lehetővé teszi egy másik körbála szállítását is, ezzel növelve a gép kapacitását.



SZERVESTRÁGYA SZÓRÓK

A legmasszívabb felépítésű szervestrágya szórók Németországból.



- 11-34 m³ hasznos térfogatú modellek többféle építési móddal a különböző terepviszonyokhoz és felhasználáshoz.
- Konténer építési elv, 4-6 mm vastag oldalfalak és padlólemezek, teljesen hegesztett kivitel nem csavarozott.
- 18 m - 24 m kiváló egyenletes szórásszélesség.
- 10 tonnától - 32 tonnáig való terhelhetőség, egytengelyes, tandem és tridemtengelyes kivitelek.
- Hardox padlólemez, Hardox szórólapátok és szórótányér, keményfém felrakású bontókések a tartós és megbízható munkavégzés érdekében.
- ISOBUS vezérléssel működtethető, mérleges határszórós szakaszvezérléssel rendelkező modellek elérhetők.



Keresse területileg illetékes értékesítőinket!

www.magtarkft.hu/terkep

ÖNJÁRÓ HÍGTRÁGYA KIJUTTATÓ

Állattartó nagyüzemeknél hígtrágya kezeléséhez, BIOGÁZ üzemeknél híg fázis kijuttatására ajánlott választás!

Önjáró eszközhordozóink nagy teljesítménnyel rendelkeznek és a legmodernebb technológiákkal felszereltek. Kijuttató gépeink alkalmasak a precíziós gazdálkodásnak megfelelő, egy táblán belüli programozott, differenciált kijuttatásra.

HOLMER TERRA VARIANT 435, 650

- Motor: 435 / 652 LE.
- 16 m³ vagy 21 m³ tartályméret.
- Évente akár 200.000 m³ hígtrágya kijuttatása is megoldható.
- A 435 modellnél 75 cm sorközbbe kijuttatás lehetőséggel.
- A 650 modellnél fokozatmentes CVT hajtómű.
- Tápanyag visszapótlás és talajművelés egyben, tarlóba, gyepre, vetésre történő kijuttatás és bedolgozás a legnagyobb terület teljesítménnyel.
- Hidraulikus első tengelyrugózás és lejtés kiegyenlítés.
- Eltolt nyomtáv a legtalajkímélőbb kijuttatáséért.
- Hidraulikusan elfordítható hárompont felfüggesztés: automatikusan jobbra és balra elfordul olyan szögben, amilyenben a kímélőmenet a gép hossz tengelyét beállítja a menetirányhoz képest. A kijuttatóeszköz így mindig merőleges lesz a haladási irányra.
- Cserélhető felépítmények, kapcsolható talajművelő eszközök elérhetőek.



HÍGTRÁGYA KIJUTTATÓ, GRÚBER, TÁRCSÁS BORONA

A szántóföldi kijuttatáshoz olyan gépeket kínálunk, amelyekkel az engedélyezett időszakban folyamatosan, nagy hatékonysággal dolgozhat.

VOLMER SRIP-TILL CULEX SÁVOS KIJUTTATÓ

- Parabola késes, mély és sekély trágyázást egyidejűleg, sávosan végző eszköz
- 3, 4,5, 6, 7,5 és 9 m munkaszélesség
- 100-300 mm munkamélység
- 3 m szállítási szélesség
- Takarékos és környezet védő technológia a nitrátosodás csökkentése által
- Vetés előtt egy menetben magágykészítés, GPS adatokat felhasználva a vetőgép később a megtrágyázott 25-30 cm-es sávba helyezi el a magokat



VOLMER FZG HÍGTRÁGYA GRÚBER

- Rugós lazítókéses kijuttató pálcás tömörítőhengerrel
- 6 és 7,5 m munkaszélesség
- 250 mm késtávolság
- 3 m szállítási szélesség
- Közepes munkamélység
- Jó munkaminőség már 6 km/h-tól



VOLMER TRG-W TÁRCSÁS BORONA

- Dupla tárcsás kijuttató tömörítőhengerrel
- 6, 6,5, 7, 7,5, 8,5 és 9 m munkaszélesség
- 120 mm munkamélység
- 3 m szállítási szélesség
- Vetés előtt egy menetben magágykészítés, betakarítás után egy menetben tarlókántás



MAGTÁR

Keresse területileg illetékes értékesítőinket!

www.magtarkft.hu/terkep

ORSZÁGOS SZERVIZHÁLÓZAT

Jól felszerelt szervizeinkben, magasan képzett szakemberekkel látjuk el az általunk forgalmazott gépek garanciális és garancián túli szervizelését, javítását. Rendelkezünk minden olyan tudással és eszközzel, mely a gépek tesztelését, hibakeresését és javítását lehetővé teszi.



SZOLGÁLTATÁSAINK:

- Garanciális javítások
- Garancián túli szervizszolgáltatások
- Gépbeüzemelés, gépkezelői oktatás
- Tanácsadás
- Kötelező és időszakos szervizek
- Diagnosztika, hibakeresés
- Szezon előtti felkészítés, átvizsgálás

GYÁRI ALKATRÉSZEK



A Magtár Kft. partnerei számára az alkatrészellátást szolnoki, hajdúnánási, szekszárdi, békéscsabai alkatrész-raktárából biztosítja. Kínálatunkban megtalálhatóak a forgalmazott géptípusokhoz tartozó gyári alkatrészecskék, illetve kenőanyagok.

A raktári készlet összeállításával, bővítésével minden esetben törekszünk partnereink folyamatos munkavégzésének biztosítására, a raktáron nem lévő alkatrészecskéket pedig rövid időn belül (típustól függően 1-3 nap) tudjuk biztosítani vevőink részére.





VALÓSÍTSA MEG VELÜNK ÁTK PÁLYÁZATÁT!

Bízunk benne, hogy Ön is a nyertesek között van – és ha így van, itt az ideje, hogy a legtöbbet hozza ki belőle.



A Magtár Kft.-nél megtalálja az ÁTK pályázatban elszámolható mezőgazdasági gépek teljes kínálatát: egy helyen, egyszerűen, szakértői támogatással.

Legyen szó traktorokról, szálaskarmány gépekről vagy pótkocsikról, nálunk minden elérhető, amire csak szüksége lehet.

Keressen bennünket bizalommal – tapasztalt szakértőink segítenek eligazodni a lehetőségek között, és személyre szabott ajánlatot készítenek Önnek.



Dolgozzunk együtt a pályázat sikeres megvalósításán!

Kövesdi Sándor

Kereskedelmi igazgató
+36 20/464-1566

Pillmann Péter

STEYR, FLIEGL
termékfelelős
+36 20/226-6680

Katona András

PÖTTINGER, KUBOTA,
TEBBE termékfelelős
+36 20/501-8720

Gábor Ferenc

HOLMER termékfelelős
+36 20/370-0440



Szabó Balázs

Területi képviselő:
Bács-Kiskun, Baranya,
Tolna vármegye
+36 20/226-6310

Kovács Máté

Területi képviselő:
Jász-Nagykun-
Szolnok, Észak-Békés
+36 20/383-9730

Krajczár Róbert

Területi képviselő:
Hajdú-Bihar, Szabolcs,
Borsod, Heves Kelet
+36 20/572-8060

Cip László

Területi képviselő:
Békés, Csongrád-
Csanád vármegye
+36 20/921-4266

Bátorfi Gábor

Területi képviselő:
Somogy, Zala
vármegye
+36 20/327-7317

Polgár István

Területi képviselő:
Fejér, Vas megye és
Észak-Dunántúli régió
+36 20/457-3013



www.magtarkft.hu



<https://www.facebook.com/magtarkft>